



MAUTHAUSEN. La voz de mi abuelo

NECESIDADES TÉCNICAS

Duración de la obra 60 min. Tiempo de carga y descarga: 30 min.
Tiempo de montaje: 6h. Tiempo de desmontaje: 1h

ESCENARIO:

Medidas óptimas: 7m boca / 6m fondo / 6,5m altura.
Varas eléctricas: 3 de escenario, un puente de sala.

NECESIDADES DE PERSONAL TÉCNICO:

Técnico de sonido: 1 Técnico de iluminación: 1 Maquinista: 1

PERSONAL DE LA COMPAÑÍA:

Técnico de sonido: 1 Técnico de iluminación: 1 Actriz: 1

NECESIDADES DE ILUMINACIÓN:

Dimmer: 31 canales.
Tipos de focos: 3 recortes 25/50º, 1000KW.
15 PC tipo 1KW // 9 PAR 64 #5.
4 PANORAMAS tipo 1KW asimétrico.
Mesa con capacidad de grabar memorias y submaster tipo LT HIDRA.
4 torres de calle. 4 soportes de suelo.
2 máquinas de humo que aporta la compañía.

NECESIDADES DE SONIDO

P.A. potencia en KW: 2KW o presión sonora suficiente adecuada al espacio.
2 monitores en escenario.
4 cajas tipo PS10 + etapas para sala.
Control Yamaha MG12 XU ó similar.

CONTACTO

Coordinación en gira: Inma González Tlf. 600657968

trajinteatro@gmail.com